

قابل توجه شرکتهای ارائه دهنده تجهیزات ایمنی:

با توجه به تماس های مکرر در خصوص ارسال لیست تجهیزات دارای تأییدیه معتبر، در صورت دارا بودن این تجهیزات یا توانایی ارائه تجهیزات ایمنی معتبر، مشخصات تجهیزات خود را در قالب فرم ذیل به این حوزه ارسال نمایید تا پس از بررسی در سایت سازمان قرارگیرد

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱	FM۲۰۰ (TYCO-LPG)	TYCO	Spain	-	LPCB-UL	446a/05-Ex6482	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۲	FM۲۰۰ (TYCO-THORN)	TYCO	آمریکا - انگلیس	-	-FM-LPCB-VI	587Aa/01-3024874-Ex4678	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۳	IG۵۵ (TYCO-LPG)	TYCO	اسپانیا	-	VDS-LPSB	446a/19	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۴	آبفشان Upright-Pendent	TYCO	آمریکا - انگلیس	ESFR	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۵	آبفشان Upright-Pendent Horiz.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	Ty-L	UL-FM-LPCB	Ex5985-Ex4991-091a/05-091a/06-094b/01-094a/04-091a/09-10-11-1698/01	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶	آبفشان Upright-Pendent Horiz.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-FRL	UL-FM-LPCB		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۷	آبفشان Upright-Pendent Horiz.SW-Vertica.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-B	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۸	آبفشان Upright-Pendent Horiz.SW-Vertica.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-FRB	UL-FM-LPCB-VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۹	شیر تر	TYCO	آمریکا - انگلیس	AV-1	UL-FM-LPCB	Ex6872-169b/01	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۰	شیر خشک	TYCO	آمریکا - انگلیس	DPV-1	UL-FM-LPCB	812b/01-2	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۱	شیر سیلابی در سایزهای ۱/۲" الی ۸"	TYCO	آمریکا - انگلیس	DV-5	UL-FM-LPCB	Ex6022-812a/01	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۱۲	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰SE	FIRE PRO	قبرس	FP-20SE	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۳	خاموش کننده آئروسول FP-۴۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-40S	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۴	خاموش کننده آئروسول FP-۸۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-80S	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۵	خاموش کننده آئروسول FP-۱۰۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-100S	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۶	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-200S	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۷	خاموش کننده آئروسول FP-۵۰۰S	FIRE PRO	قبرس	FP-500S	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۸	خاموش کننده آئروسول FP-۱۲۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-1200	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۱۹	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-2000	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۰	خاموش کننده آئروسول FP-۳۰۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-3000	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۱	خاموش کننده آئروسول FP-۵۷۰۰	FIRE PRO	قبرس	FP-5700	UL-2775	20130129-EX6960	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۲	اسپرینکلر بالا زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA003U	UL-NFPA13	EX15141	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۳	اسپرینکلر پایین زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA005P	UL-NFPA13	EX15141	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۴	شیر ایستگاه اسپرینکلر	FIRE GUARD	انگلستان	Wet alarm valve	UL-NFPA13	EX15143	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۵	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۵	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۶	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۶	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۷	اسپرینکلر بالا زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۳	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۸	اسپرینکلر بالا زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۴	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۲۹	اسپرینکلر دیواری	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۰	اسپرینکلر دیواری	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۱	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۷	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۷	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۴	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۵	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۵	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۶	اسپرینکلر بالا زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۳	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۷	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۵	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۸	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۶	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۳۹	اسپرینکلر بالا زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۳	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۰	اسپرینکلر بالا زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۴	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۱	اسپرینکلر دیواری	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۲	اسپرینکلر دیواری	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۴	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۵	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۵	اسپرینکلر پایین زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۶	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۶	اسپرینکلر بالا زن	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۳	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۷	درپوش دوتایی اسپرینکلر	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-ESC/۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۸	درپوش اسپرینکلر	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-ESC/۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۴۹	شیر تست و تخلیه	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-TD/۲۵-UL/FM	UL-FM	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۵۰	شیر تست و تخلیه	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-TD/۳۲-UL	UL	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۵۱	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-WA/A۴	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۲	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-WA/A۶	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۵۳	سیامی آتش نشانی	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-FDCA	UL	VSQV.EX۶۲۰۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۵۴	نمایشگر فشار (مانومتر)	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	LF-HDP	UL	VEVX.EX۶۱۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۵۵	مجموعه پمپ آتش نشانی (50GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۳۲-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۶	مجموعه پمپ آتش نشانی (50GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۲۲-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۵۷	مجموعه پمپ آتش نشانی (50GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۲۲-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی (50GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۲۲-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی (100GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۲۲-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۶۰	مجموعه پمپ آتش نشانی (100GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۳۲-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۶۱	مجموعه پمپ آتش نشانی (100GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۵۰-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۶۲	مجموعه پمپ آتش نشانی (100GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۶۳	مجموعه پمپ آتش نشانی (100GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۶۴	مجموعه پمپ آتش نشانی (100GPM)EDJ	<u>LichField</u> <u>Company</u> (<u>LIFECO</u>)	انگلستان	GME ۴۰-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۶۵	مجموعه پمپ آتش نشانی (150GPM)EDJ	<u>LichField</u> <u>Company</u> (<u>LIFECO</u>)	انگلستان	GME 40-26	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۶۶	مجموعه پمپ آتش نشانی (150GPM)EDJ	<u>LichField</u> <u>Company</u> (<u>LIFECO</u>)	انگلستان	GME 40-26	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۶۷	مجموعه پمپ آتش نشانی (150GPM)EDJ	<u>LichField</u> <u>Company</u> (<u>LIFECO</u>)	انگلستان	GME 40-26	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۶۸	مجموعه پمپ آتش نشانی (150GPM)EDJ	<u>LichField Company (LIFECO)</u>	انگلستان	GME 50-20	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۶۹	مجموعه پمپ آتش نشانی (200GPM)EDJ	<u>LichField Company (LIFECO)</u>	انگلستان	GME ۵۰-۲۰	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۰	مجموعه پمپ آتش نشانی (200GPM)EDJ	<u>LichField Company (LIFECO)</u>	انگلستان	GME ۶۵-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۱	مجموعه پمپ آتش نشانی (250GPM)EDJ	<u>LichField Company (LIFECO)</u>	انگلستان	GME ۶۵-۲۶	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۷۲	مجموعه پمپ آتش نشانی (300GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۶۵-۲۷	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۷	۸۸۹۴۸۳۳۳	پارس آژیراک
۷۳	مجموعه پمپ آتش نشانی (400GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME ۶۵-۲۸	UL	QWZU.EX۱۶۱۶۸	۸۸۹۴۸۳۳۴	پارس آژیراک
۷۴	مجموعه پمپ آتش نشانی (400GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-26H	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۷۵	مجموعه پمپ آتش نشانی (400GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-32H	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۷۶	مجموعه پمپ آتش نشانی (450GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-26	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۷۷	مجموعه پمپ آتش نشانی (450GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-26H	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۷۸	مجموعه پمپ آتش نشانی (450GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-32H	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۷۹	مجموعه پمپ آتش نشانی (500GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-26	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۸۰	مجموعه پمپ آتش نشانی (500GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-26H	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۱	مجموعه پمپ آتش نشانی (500GPM)EDJ	LichField Company (LIFECO)	انگلستان	GME 80-32H	UL	QWZU.EX1616 6	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۲	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت 16 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF90035-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۸۳	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت 32 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF90070-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۸۴	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت 68 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF90150-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۸۵	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت 115 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF90250-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۸۶	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت 170 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF90375-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۸۷	سیستم اطفاء حریق گازی FM200 با ظرفیت 255 کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF90560-E	UL	GAQF.EX15998	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۸۸	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفاء حریق آبی سایز 4 اینچ	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LFDV100A	UL	VLFT.EX6091	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۸۹	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفاء حریق آبی سایز 6 اینچ	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LFDV150A	UL	VLFT.EX6091	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۹۰	اسپری نازل آب با K factor های 22، 30، 35، 41، 45، 51، 64، 79، 91، 102 و با زوایای پاشش 65، 80، 90، 100، 110، 120، 140 درجه	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	A	UL	VGYZ.EX6182	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک
۹۱	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های 18، 22، 26، 32 و با زوایای پاشش 75، 90، 80، 100 درجه به همراه صافی	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	HV-AS	UL	VGYZ.EX6182	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیراک

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۹۲	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز 4 اینچ و با فشار کارکرد 12 و 14 بار	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF-WAV100BF و LF-WAV100PF	UL	VPLX.EX6005	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۹۳	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز 6 اینچ و با فشار کارکرد 12 و 14 بار	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	LF-WAV150BF و LF-WAV150PF	UL	VPLX.EX6005	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۹۴	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز 3,8,6,4 اینچ	LichF ield Company (LIFECO)	انگلستان	A	UL	VPLX.EX6005	۸۸۹۴۸۳۳۲	پارس آژیپراک
۹۵	Upright عملکرد سریع QR اسپرینکلر بالا زن 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۰۴	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۹۶	Upright عملکرد عادی SR اسپرینکلر بالا زن 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۰۳	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۷	Pendent عملکرد سریع QR اسپرینکلر پایین زن 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۰۶	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۸	Pendent عملکرد عادی SR اسپرینکلر پایین زن 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۰۵	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۹۹	Horizon عملکرد سریع QR اسپرینکلر دیواری Sidewall 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۱۸	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۰۰	Horizon عملکرد عادی SR اسپرینکلر دیواری Sidewall 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۱۷	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۱	Concealed عملکرد سریع QR اسپرینکلر توکار 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۰۸	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۲	Concealed عملکرد عادی SR اسپرینکلر توکار 57 ° C/ 68 ° C/ 79 ° C / 93 ° C دمای عملکرد	ISST	انگلستان	HK۰۰۷	UL	EX15761	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۳	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و 30 متر شیلنگ 3/4 اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRM-۰۱	LPCB	1038JA/01	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۴	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و 30 متر شیلنگ 1 اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRM-۰۲	LPCB	1038JA/02	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۰۵	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و 30 متر شیلنگ 3/4 اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRA-۰۱	LPCB	1038JA/03	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۶	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و 30 متر شیلنگ 1 اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRA-۰۲	LPCB	1038JA/04	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۷	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی	ISST	انگلستان	MZBI۲-۱۰۰	LPCB	501Ad/01	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۸	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی	ISST	انگلستان	MZBI۴-۱۵۰	LPCB	501AD/02	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۹	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی 2/5 اینچ رزوه ای	ISST	انگلستان	MZLV-OS۲۵	LPCB	501Ac/01	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۰	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی 2/5 اینچ فلنج	ISST	انگلستان	MZLV-OF۲۵	LPCB	501Ac/02	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۱۱	سیستم اطفاء اتوماتیک fire protection fluidNovec 1230	Sffeco1230	saudiArabia و کمپانی 3m امریکا	-Sf1230-38-Sf1230 -Sf1230-130-65 -Sf1230-277 -Sf1230-395 Sf1230-850	UL/ULC LISTED	Ex15997	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۲	سیستم اطفاء اتوماتیک fm200	Sffeco-227	Saudi Arabia کمپانی chemori کا	Sf90035-e Sf90070-e Sf90150-e Sf90250-e Sf90375-e Sf90560-e Sf91200-e Sf3 Sf6 Sf12 Sf18	UL/ULCLISTED	Ex15997	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۳	اسپری نکلر دکوراتیو (مخفی)	HD FIRE	هندوستان	HD204 HD104 HD104	UL LISTED	EX15208	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۴	اسپری نکلر بالا زن	HD FIRE	هندوستان	HD202 HD102 HD212	UL LISTED	EX15208	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۱۵	اسپیرینکلر پایین زن	HD FIRE	هندوستان	HD201 HD101 HD211	UL LISTED	EX15208	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۶	اسپیرینکلر دیواری	HD FIRE	هندوستان	HD 103 HD 203 HD 105+ HD 205+	UL LISTED	EX15208	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۷	آبفشان Horizontal Sidewall standard	ROUCHT EC	چین	SH017	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۱۸	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	ROUCHT EC	چین	SH018	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۱۹	آبفشان Upright standard	ROUCHT EC	چین	SH003	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۰	آبفشان Upright Quick	ROUCHT EC	چین	SH004	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۱	آبفشان Pendent standard	ROUCHT EC	چین	SH005	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۲	آبفشان Pendent Quick	ROUCHT EC	چین	SH006	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۳	آبفشان Concealed Pendent standard	ROUCHT EC	چین	SH007	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۴	آبفشان Concealed Pendent Quick	ROUCHT EC	چین	SH008	UL	EX6654	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۵	آب افشان -Pendent QR Type5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1030	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۲۶	آب افشان -Upright QR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1032	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۲۷	آب افشان -Pendent SR Type5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1010	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۲۸	آب افشان -Upright SR Type5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1015	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۲۹	آب افشان -Pendent QR Type 4.2 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1020	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۰	آب افشان -Upright QR Type 4.2 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1021	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۱	آب افشان Concealed Pendent QR Type 5.6 K-Factor	SHIELD UK	چین	SD1055	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۲	آب افشان Recessed Pendent QR Type 5.6 K-Factor	SHIELD UK	چین	SD1030	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۳	آب افشان Concealed Pendent SR Type 5.6 K-Factor	SHIELD UK	چین	SD1050	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۴	آب افشان -HSW SR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD1133	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۵	آب افشان -HSW QR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD1021	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۶	آب افشان -VSW QR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD1021	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۷	آب افشان متعارف -SR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1025	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۳۸	آب افشان متعارف -QR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1026	UL	VNIV.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۳۹	آب افشان -Pendent QR Type 8.0 k Factor	SHIELD UK	چین	SD1030	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۰	آب افشان -Upright QR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1032	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۱	آب افشان -Pendent SR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1010	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۲	آب افشان -Upright SR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1015	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۳	آب افشان -Pendent QR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1020	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۴	آب افشان -Upright QR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1021	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۵	آب افشان Conc. Pendent QR Type K-Factor 8.0	SHIELD UK	چین	SD1055	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۶	آب افشان Rec. Pendent QR Type K-Factor 8.0	SHIELD UK	چین	SD1030	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۷	آب افشان Conc. Pendent SR Type K-Factor 8.0	SHIELD UK	چین	SD1050	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۸	آب افشان Rec. Pendent SR Type K-Factor 8.0	SHIELD UK	چین	SD1010	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۹	آب افشان -HSW SR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD1133	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۰	آب افشان -HSW QR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD1021	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۱	آب افشان -VSW SR Type 8.0 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD2133	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۲	آب افشان -VSW SR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD2133	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۵۳	آب افشان -VSW QR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	+SD2121	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۴	آب افشان متعارف -SR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1025	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۵	آب افشان متعارف -QR Type 5.6 K Factor	SHIELD UK	چین	SD1026	UL	VNIV7.EX6699	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۶	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز نیتروژن ۲۰۰ بار	SIEX	اسپانیا	INERT-SIEX 100-200 (IG- 100)	VDS	S310005	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۵۷	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز نیتروژن ۳۰۰ بار	SIEX	اسپانیا	INERT-SIEX 100-300 (IG- 100)	VDS	S310006	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۵۸	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز دی اکسید کربن	SIEX	اسپانیا	SIEX-CO2	VDS	S310021	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۵۹	سیستم اطفاء حریق بر مبنای گاز بر مبنای FM۲۰۰	SIEX	اسپانیا	HFC-227ea Clean Agent SIEX	UL	GAQF.EX15547	۷۷۴۵۵۴۷۹	سینا صنعت خاورمیانه
۱۶۰	اسپرینکلر بالازن Up-Right	RapidRop	انگلستان	RD024 SSU	UL/ FM/ LPCB/ VDS/ CE	EX15182- 2016AS, 566d/01	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۱	اسپرینکلر پائین زن Pendent	RapidRop	انگلستان	RD022 SSP	UL/ FM/ LPCB/ VDS/ CE	EX15182- 2016AS, 566d/01	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۶۲	اسپرینکلر پائین زن عملکرد سریع Pendent Quick Respnce	RapidRop	انگلستان	RD023 QR	UL/ FM/ LPCB/ VDS/ CE	EX15182- 2016AS, 566d/02	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۳	اسپرینکلر بالازن عملکرد سریع Right quick Response	RapidRop	انگلستان	RD025 QR	UL/ FM/ LPCB/ VDS/ CE	EX15182- 2016AS, 566d/02	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۴	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Commercial Flat از نوع Sprinkler	RapidRop	انگلستان	RD105	UL/ FM	EX15182, 566b	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۵	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Commercial Flat از نوع Sprinkler	RapidRop	انگلستان	RD107	LPCB/ CE	566f	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۶	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Ceany Pendent از نوع Sprinkler	RapidRop	انگلستان	RD010	UL	EX15182	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۷	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Residential Flat از نوع Sprinkler	RapidRop	انگلستان	RD205	UL	EX15652	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۶۸	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Residential Flat از نوع Sprinkler	RapidRop	انگلستان	RD206	UL	EX15652	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۶۹	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Residential Flat Sprinkler از نوع	RapidRop	انگلستان	RD207	UL	EX15652	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۰	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Pendent Flush Sprinkler از نوع Flat	RapidRop	انگلستان	RD201	UL	EX15652	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۱	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed Flush Flat Sidewall Sprinkler از	RapidRop	انگلستان	RD203	UL	EX15652	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۲	اسپرینکلر دیواری Horizontal Sidewall	RapidRop	انگلستان	RD001	UL	EX15182	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۳	اسپرینکلر دیواری Horizontal عملکرد سریع QR Sidewall	RapidRop	انگلستان	RD002	UL	EX15182	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۴	اتصال قابل انعطاف نصب اسپرینکلر Flexible Sprinkler Connection	RapidRop	انگلستان	SP	UL/ LPCB	EX4957, 566a	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۵	اتصال قابل انعطاف نصب اسپرینکلر Flexible Sprinkler Connection	RapidRop	انگلستان	SPB	FM/ VDS	G410064	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۶	سیستم کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm System	RapidRop	انگلستان	B, D & E	UL/ FM/ LPCB/ CE	EX15297, 566b,	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۷۷	سیستم کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm System	RapidRop	انگلستان	C	UL/ FM	EX15297	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۸	زنگ مکانیکی Water Motor Alarm	RapidRop	انگلستان	E	UL/ FM	566C	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۷۹	زنگ مکانیکی Water Motor Alarm	RapidRop	انگلستان	EA	UL/ FM	FM	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۰	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve	RapidRop	انگلستان	B	UL/ FM	EX16172	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۱	سیستم سیلابی مستقیم و زاویه Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	DA & DS	UL	EX15519	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۲	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	A	UL	EX15519	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۳	سیستم سیلابی در سایز "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	H	UL	EX15519	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۴	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	501	UL	EX15519	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۵	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	502	UL	EX15519	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۶	سیستم سیلابی در سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Deluge Valve	RapidRop	انگلستان	503	UL	EX15519	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۸۷	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	RapidRop	انگلستان	A, AS, B, BS & E	UL/ FM	EX15520	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۸	نازل با سرعت زیاد رد سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	RapidRop	انگلستان	HV- AS with Strainer	UL	EX15520	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۸۹	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنچی سایز ۲.۵" ، ۳" ، ۴" ، ۶" و ۸" Butterfly Valve	RapidRop	انگلستان	HRW300	UL/ FM	EX15412	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۰	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار گرو سایز ۲.۵" ، ۳" ، ۴" ، ۶" و ۸" Butterfly Valve	RapidRop	انگلستان	HRG300	UL/ FM	EX15412	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۱	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار برنزی گرو سایز ۱ ۱/۴" ، ۱ ۱/۲" و ۲" Butterfly Valve	RapidRop	انگلستان	BG	UL/ FM	EX15412	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۲	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر فلنچ سایز ۲.۵" ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸" ، ۱۰" ، ۱۲" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	103FF	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۹۳	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر گرو سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲.۵" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	103 GG	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۴	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر فلنچ سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲.۵" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	OSF200	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۵	شیر دروازه ای با نشانگر، دو سر فلنچ سایز ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳"، ۲.۵" OS&Y Resilient wedge Gate Valve	RapidRop	انگلستان	OSF300	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۶	شیر دروازه ای ، دو سر فلنچ سایز ۲.۵" ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳" Non Rising Stem Gate Valve	RapidRop	انگلستان	PIV200	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۷	شیر دروازه ای ، دو سر فلنچ سایز ۲.۵" ۱۲"، ۱۰"، ۸"، ۶"، ۴"، ۳" Non Rising Stem Gate Valve	RapidRop	انگلستان	PIV300	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۱۹۸	شیر دروازه ای ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Non Rising Stem Gate Valve	RapidRop	انگلستان	104FF	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۱۹۹	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Resilent Seat Check Valve	RapidRop	انگلستان	CVF300	UL/ FM	EX15304	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۰	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Swing Check Valve	RapidRop	انگلستان	305	UL	EX15304	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۱	شیر خودکار یکطرفه ، دو سر گرو سایز "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Double Door Check Valve	RapidRop	انگلستان	CVDDW175	UL	EX15304	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۲	صافی ، دو سر گرو سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Y Type Strainer	RapidRop	انگلستان	YSG175	UL	EX15306	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۳	صافی ، دو سر فلنج سایز "۲.۵" ، "۳" ، "۴" ، "۶" ، "۸" ، "۱۰" ، "۱۲" Y Type Strainer	RapidRop	انگلستان	YSF175	UL	EX15306	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۰۴	شیر خودکار یکطرفه، دو سر گرو سائز ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲" Swing Check Valve	RapidRop	انگلستان	304	UL/ FM	EX15305	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۵	نشانگر عمودی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	RapidRop	انگلستان	IP	UL/ FM	EX15303	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۶	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Post Indicator	RapidRop	انگلستان	WP	UL/ FM	EX15303	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۷	شیر هیدرانت Dry Barrel fire Hydrant	RapidRop	انگلستان	RD-FM1510	FM	FM1510	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۸	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve	RapidRop	انگلستان	TD	UL/ FM	EX15410	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۰۹	انواع اتصالات گرو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... & Grooved Fitting Couplings	RapidRop	انگلستان	130, 130S, 120, 20R, 90, 90S, 1N, 1NS, 1G, 1GS,	UL/ FM/ LPCB/ VDS	KM578057- 566h- EX15952- G412013,14,15,16 , 17,19,21,23	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۱۰	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سائز و مدلهای مختلف Pipe Hangers	RapidRop	انگلستان	CL01, CH01	UL/ FM	EX16133	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۱۱	قرقره آتش نشانی با شلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	RapidRop	انگلستان	401, 402, 503, 404, 405, 406 & 407	LPCB	566g	۶۶۵۱۸۲۴۱-۲	ملی اطفاء ایران
۲۱۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و یا الکتریک به ظرفیت ۵۰۰ و ۷۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	5 x 4 x 10F	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل به ظرفیت ۵۰۰ و ۷۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	5 x 4 x 12 HF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 5 x 9.5 F	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 5 x 10 F	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۱۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 5 x 12 HF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 5 x 12 MF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 5 x 15 F	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۱۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 10 LF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 12.5 LF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۲۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۲۵۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 12.5 MF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل به ظرفیت ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 12.5 HF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل به ظرفیت ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 15 MF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۵۰۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 15 HF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۲۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه و با محرک دیزل به ظرفیت ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 16 F	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	10 x 8 x 11 MF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	10 x 8 x 11 HF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۲۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	10 x 8 x 14 LF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۲۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۲۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	10 x 8 x 14 HF	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal Split-Case با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ و با محرک دیزل به ظرفیت ۳۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	12 x 8 x 18 F	UI/ ULC/ FM	EX2864	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End-Suction با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	4 x 3 x 8.5 FM	UI/ ULC/ FM	EX5053	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End-Suction با محرک دیزل به ظرفیت ۳۰۰ و ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ گالن در دقیقه و با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	5 x 4 x 11.5 FM	UI/ ULC/ FM	EX5053	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۳۳	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End-Suction با محرک دیزل به ظرفیت ۵۰۰ گالن در دقیقه و با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 5 x 11.5 FM	UI/ ULC/ FM	EX5053	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End-Suction با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 5 x 13 FM	UI/ ULC/ FM	EX5053	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۵	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Horizontal End-Suction با محرک دیزل و الکتریک به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۱۷۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 6 x 13 FM	UI/ ULC/ FM	EX5053	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۶	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۵۰ و ۷۵ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	2 x 1-1/2 LA-F	FM	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۳۷	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	2 x 2 x 8 FM	UI/ ULC/ FM	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۸	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ و ۱۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	2 x 2 x 8 43MF	ULC	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۳۹	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	3 x 3 x 8 FM	UI/ ULC/ FM	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۰	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۴۰۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	6 x 4 LA-F	FM	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۱	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 8 x 15 FM	UL/ ULC/ FM	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۲	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Vertical In-Line به ظرفیت ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ گالن در دقیقه	Armstrong	کانادا- انگلستان	8 x 8 x 16 FM	UL/ ULC/ FM	EX3325	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۲۴۳	اسپرینکلر بالازن، پایین زن و دیواری- واکنش استاندارد	AG Sprinkler	اسپانیا	AG۶۶	UL-Ulc-FM-LPCB-Vds	VNIV.EX۱۵۳۳۱,VNI ۷۷.EX۱۵۳۳۱,G۴۰۸۱۰۴ ۲,۰۳۴G۱۳	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۴۴	اسپرینکلر بالازن، پایین زن و دیواری - واکنش سریع	AG Sprinkler	اسپانیا	AG۶۶QR	UL-ULc-FM-LPCB-Vds	VNIV.EX۱۵۳۳۱,VNI V۷.EX۱۵۳۳۱,G۴۰۸۱۰۴ ۴,۰۳۴G۰۳	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۴۵	اسپرینکلر مخفی	AG Sprinkler	اسپانیا	AGC/AGCQR	UL-ULc-FM	VNIV.EX۱۵۳۳۱,VNI V۷.EX۱۵۳۳۱	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۴۶	شیر یکطرفه هشداردهنده به همراه متعلقات	AG Sprinkler	اسپانیا	AGE	UL-ULc-FM-Vds	VPLX.EX۱۵۷۰۱,VP LX۷.EX۱۵۷۰۱, G۴۱۰۰۵۷	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۴۷	سیستم اطفاء گازی FM۲۰۰	SIEX	اسپانیا	Siex-HC۲۲۷	UL-Vds	GAQF.EX۱۵۵۴۷, S ۳۱۰۰۰۱۸	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۴۸	سیستم اطفاء گازی IG۰۱	SIEX	اسپانیا	Siex-۰۱	Vds	S ۳۱۰۰۰۱	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۴۹	سیستم اطفاء گازی IG۱۰۰	SIEX	اسپانیا	Siex-۱۰۰	Vds	S ۳۱۰۰۰۵	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۵۰	سیستم اطفاء گازی IG۵۵	SIEX	اسپانیا	Siex-۵۵	Vds	S ۳۱۰۰۰۴	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۵۱	سیستم اطفاء گازی IG۵۴۱	SIEX	اسپانیا	Siex-۵۴۱	UL-Vds	GAQF.EX۲۶۵۵۹, S۳۱۰۰۰۸	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۵۲	سیستم اطفاء گازی CO۲	SIEX	اسپانیا	Siex-CO۲	UL-Vds	GAMT.EX۱۶۳۲۰, S۳۱۰۰۲۱	۸۵۵۲۷۱۸۰	میلان تجهیز سیستم
۲۵۳	اسپرینکلر بالا زن Upright	RAPIDROP	انگلستان	RD024	UL/FM/ LPCB/VDS	VNIV.EX15182- 566d/01-G412039	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۵۴	اسپرینکلر پایین زن Pendent	RAPIDROP	انگلستان	RD022	UL/FM/ LPCB/VDS	VNIV.EX15182- 566d/01-G412041	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۵۵	اسپرینکلر دیواری Sidewall	RAPIDROP	انگلستان	RD001/ RD002	UL	VNIV.EX15182	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۵۶	اسپرینکلر پنهان دکوری Concealed	RAPIDROP	انگلستان	RD105	UL/FM	VNIV.EX15182	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۵۷	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Connection	RAPIDROP	انگلستان	SP-1	UL/LPCB	VENF.EX4957, 566a/01	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۵۸	اسپری نازل سرعت بالا High Velocity Water Spray Nozzle	RAPIDROP	انگلستان	HV-AS/HV-BS	UL	VGYZ.EX15520	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۵۹	اسپری نازل سرعت متوسط Medium Velocity Water Spray Nozzle	RAPIDROP	انگلستان	MV-AS/ MV-E MV-A/	UL	VGYZ.EX15520	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۰	شیر و ت آلارم سیستم اسپرینکلر Wet	RAPIDROP	انگلستان	Model B,D,E	UL/FM/ LPCB	VPLX.EX15297-	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۶۱	شیر سیستم خشک Dry Pipe Valve	RAPIDROP	انگلستان	Model B,E	UL	VPZV.EX16172	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۲	شیر تست و تخلیه سیستم اسپرینکلر Test & Drain Valve	RAPIDROP	انگلستان	TDV	UL/FM	VEHZ.EX15410	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۳	زنگ مکانیکی Water Motor Alarm	RAPIDROP	انگلستان	E	LPCB	566c/01	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۴	شیر دروازه ای OS&Y Gate Valve	RAPIDROP	انگلستان	OSF200	UL/FM	HMRZ.EX15305	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۵	شیر پروانه ای Butterfly Valve	RAPIDROP	انگلستان	HRW300	UL/ FM	HLXS.EX15412	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۶	شیر یکطرفه Swing Check Valve	RAPIDROP	انگلستان	305	UL	HMER.EX15304	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۷	جعبه آتشنشانی Fire Hose Reel	RAPIDROP	انگلستان	FIG 401	LPCB	566g/01	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۸	صافی Y Type Strainer	RAPIDROP	انگلستان	YSF175	UL	HLCV.EX15306	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۶۹	شیر ایستاده آتشنشانی Dry Barrel Hydrant	RAPIDROP	انگلستان	RD-FM1510	FM	FM1510	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۷۰	نشانگر خط آتشنشانی Post Indicator	RAPIDROP	انگلستان	IP	UL/ FM	HCBZ.EX15303	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۷۱	شیر سیلابی Deluge Valve	RAPIDROP	انگلستان	FIG 502/ FIG 501/H/ DS/DA	UL	VLFT.EX15519	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	اردال
۲۷۲	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1314	UL/FM/LPCB/ VdS	VNIV.EX454	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین
۲۷۳	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1325	UL/FM/LPCB/ VdS	VNIV.EX454	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین
۲۷۴	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1385	UL/FM/LPCB/ VdS	VNIV.EX454	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین
۲۷۵	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1335	UL/FM/LPCB/ VdS	VNIV.EX454	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین
۲۷۶	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	R1712	UL/FM/LPCB/ VdS	VNIV.EX454	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۷۷	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	R1722	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۷۸	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1414	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۷۹	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1425	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۰	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1485	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۱	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1435	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۸۲	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	R3612	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۳	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با K=۱۱۵ و درجه حرارت ۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	R3622	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۴	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA3415	UL/FM/LPCB/VdS	VNIV.EX454	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۵	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1812	UL/FM/LPCB/VdS	VNWH.EX4427	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۶	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1914	UL/FM/LPCB/VdS	VNWH.EX4427	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۸۷	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR. Pendent)، سایز ۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت ۷۴/۱۰۰°C	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	RA1011	UL/FM/LPCB/ VdS	VNWH.EX4427	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۸	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش ۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰°	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	R20/R30	UL/FM/LPCB	VGYZ.EX2777	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۸۹	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	Open Window Model B	UL/FM	VOKR.EX750	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۰	گارد محافظ اسپرینکلر	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	C & D	UL/ULC/FM	VFJV.MS25	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۱	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim. Retard Water motor alarm و Chamber در سایز ۲-۱/۲" ، ۳" ، ۴" ، ۶" ، ۸"	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	Alarm Valve E1 & E2	UL/LPCB /FM	VPLX.EX744	۴۸-۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۲۹۲	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸"	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	Model EX Dry Pipe	UL/FM/ULC	VPZV.EX1391	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۳	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز "۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸"	RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLER CO (RASCO)	آمریکا	Model DDX Deluge Valve	UL/FM/LPCB/VdS	VLFT.EX2633	۶۶۵۲۵۵۱۸-۴۸	ساریان سیستم نوین
۲۹۴	شیر ایستگاه اسپرینکلر	AYVAZ	ترکیه	AIAV	UL	VPLX.EX16367	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۲۹۵	اسپرینکلر پایین زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 005	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۲۹۶	اسپرینکلر پایین زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 006	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۲۹۷	اسپرینکلر بالا زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 003	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۲۹۸	اسپرینکلر بالا زن	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 004	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۲۹۹	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 001	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۰	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 002	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۱	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 017	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۲	اسپرینکلر دیواری	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 018	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۳	اسپرینکلر پایین زن مخفی	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 007	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۴	اسپرینکلر پایین زن مخفی	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 008	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۵	Gate Valve (OS&Y) سایز 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	AYVAZ	ترکیه	OSY-300FF	UL	HMRZ.EX26490	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۰۶	Gate Valve (OS&Y) سایز 10, 12	AYVAZ	ترکیه	OSY-250FF	UL	HMRZ.EX26490	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۷	Gate Valve (OS&Y) سایز 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	AYVAZ	ترکیه	OSY-300GG	UL	HMRZ.EX26490	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۸	Gate Valve (OS&Y) سایز 10, 12	AYVAZ	ترکیه	OSY-250GG	UL	HMRZ.EX26490	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۰۹	Gate Valve (OS&Y) سایز 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	AYVAZ	ترکیه	OSY-300GF	UL	HMRZ.EX26490	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۱۰	Gate Valve (OS&Y) سایز 10, 12	AYVAZ	ترکیه	OSY-250GF	UL	HMRZ.EX26490	۸۸۵۵۶۹۹۷	آترین راد مهر
۳۱۱	اسپرینکلر بالازن	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FA003U	UL-NFPA13	EX15141	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۳۱۲	اسپرینکلر پایین زن	Fireguard فایرگارد	انگلیس	FA005P	UL-NFPA13	EX15141	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۱۳	شیر ایستگاه اسپرینکلر	Fireguard فایرگارد	انگلیس	Wet alarm valve	UL-NFPA13	EX15143	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا(صحاب)
۳۱۴	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF80SP	UL-NFPA 13	VNIV.EX26743	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۱۵	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF80QP	UL-NFPA 13	VNIV.EX26743	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۱۶	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF80SU	UL-NFPA 13	VNIV.EX26743	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۱۷	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF80QU	UL-NFPA 13	VNIV.EX26743	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۱۸	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF80SH	UL-NFPA 13	VNIV.EX26743	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۱۹	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF80QH	UL-NFPA 13	VNIV.EX26743	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۰	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH- B1070 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۲۱	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B1100 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۲	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B1120 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۳	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B1150 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۴	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B1180 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۵	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B2070 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۶	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B2100 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۷	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B2120 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۸	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B2150 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۲۹	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-B2180 braided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۳۰	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U1070 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۱	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U1100 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۲	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U1120 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۳	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U1150 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۴	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U1180 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۵	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U2070 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۶	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U2100 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۷	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U2120 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۳۸	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U2150 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۳۹	شیلنگ قابل انعطاف مخصوص اسپرینکلر	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U2180 Unbraided	UL-NFPA 13	VENF.EX26512	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۳۴۰	اسپرینکلر بالازن استاندارد Standard Upright ۱/۲ K=۵.۶	Chawla (OMEX)	هندوستان	OM001	UL	VNIV.EX15497	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۳۴۱	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع Quick Response Upright ۱/۲ K=۵.۶	Chawla (OMEX)	هندوستان	OM002	UL	VNIV.EX15497	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۳۴۲	اسپرینکلر پایین زن استاندارد Standard Pendent ۱/۲ K=۵.۶	Chawla (OMEX)	هندوستان	OM003	UL	VNIV.EX15497	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۳۴۳	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع Quick Response Pendent ۱/۲ K=۵.۶	Chawla (OMEX)	هندوستان	OM004	UL	VNIV.EX15497	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۴۴	اسپرینکلر دیواری استاندارد Standard Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	Chawla (OMEX)	هندوستان	OM005	UL	VNIV.EX15497	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۳۴۵	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع Quick Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	Chawla (OMEX)	هندوستان	OM006	UL	VNIV.EX15497	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۳۴۶	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD201	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۴۷	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD202	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۴۸	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD101	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۴۹	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD102	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۰	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD103	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۱	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD203	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۲	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD105	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۳	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD205	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۵۴	اسپری نکلر توکار با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD 104	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۵	اسپری نکلر توکار با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD 204	UL	VNIV.EX15208	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۶	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-700	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۷	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-1000 unbraided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۸	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-1200 unbraided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۵۹	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-1500 unbraided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۰	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-UB-1800 unbraided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۱	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-6 braided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۲	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-8 braided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۳	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-9 braided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۴	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-12 braided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۵	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-15 braided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۶۶	شیلنگ انعطاف پذیر اسپری نکلر	HD Fire Protect	هندوستان	HD-B-18 braided	UL	VENF.EX15902	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۶۷	اسپرینگر بالا زن با پاسخ استاندارد	Naxtec-TU	چین	Nx003	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۶۸	اسپرینگر بالا زن با پاسخ سریع	Naxtec-TU	چین	Nx004	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۶۹	اسپرینگر پایین زن با پاسخ استاندارد	Naxtec-TU	چین	Nx005	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۷۰	اسپرینگر پایین زن با پاسخ سریع	Naxtec-TU	چین	Nx006	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۷۱	اسپرینگر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	Naxtec-TU	چین	Nx0017	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۷۲	اسپرینگر عمودی دیواری با پاسخ سریع	Naxtec-TU	چین	Nx0018	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۷۳	اسپرینگر مخفی با پاسخ سریع	Naxtec-TU	چین	Nx007	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۷۴	اسپرینگر مخفی با پاسخ سریع	Naxtec-TU	چین	Nx008	UL	140305-Ex6430	۷-۷۷۱۶۰۷۵۶	آتش نورد داتیک
۳۷۵	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-HPW-300	UL/FM	HLXS.EX16012	۵-۲۲۶۵۳۸۱۲	مهندسی بهسا
۳۷۶	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ تا ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-HPG-300	UL/FM	HLXS.EX16012	۵-۲۲۶۵۳۸۱۲	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۷۷	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۱/۲-۲ تا ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-DW 175	UL/FM	HLXS.EX16012	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۷۸	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۱/۲-۲ تا ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-DG 175	UL/FM	HLXS.EX16012	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۷۹	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۲ تا ۱/۲-۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valve	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-FF-G	UL/FM	HLXS.EX16012	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۰	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ PSI سایز ۱ تا ۱/۲-۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valve	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-FF-TH	UL/FM	HLXS.EX16012	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۱	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: 21 BARS/300 PSI سایز 2-1/2 تا 12 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	399F	UL/FM	HMRZ.EX16103	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۸۲	شیر دروازه ای NRS Working pressure: 21 BARS/300 PSI سایز 2-1/2 تا 12 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	388F	UL/FM	HMRZ.EX16103	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۳	شیر یکطرفه Working pressure: 21 BARS/300 PSI سایز 2-1/2 تا 8 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-DGC-300	UL/FM	HMER.EX16011	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۴	استرینر (صافی) دو سر فلنج سایز 2 تا 12 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 70FF	UL	HLCV.EX16208	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۵	استرینر (صافی) یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سایز 2 تا 12 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 70FG	UL	HLCV.EX16208	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۶	استرینر (صافی) دو سر اتصال گروود سایز 2 تا 12 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 70GG	UL	HLCV.EX16208	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۷	شیر ایستاده نمایشگر پست آشنشانی INDICATOR POST سایز 6 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	G388	UL/FM	HCBZ.EX16104	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۸۸	شیر دیواری نمایشگر پست آتشنشانی WALL INDICATOR POST سایز 6 اینچ	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	W388	UL/FM	HCBZ.EX16104	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۸۹	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR 5.6/80 دمای عملکرد 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد RESPONSE: STANDARD	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H003	UL	VNIV.EX15981	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۰	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR 5.6/80 دمای عملکرد 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد RESPONSE: QUICK	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H004	UL	VNIV.EX15981	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۱	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR 5.6/80 دمای عملکرد 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد RESPONSE: STANDARD	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H005	UL	VNIV.EX15981	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۲	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR 5.6/80 دمای عملکرد 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد RESPONSE: QUICK	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H006	UL	VNIV.EX15981	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۹۳	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR 5.6/80 دمای عملکرد 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد RESPONSE: STANDARD	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H001	UL	VNIV.EX15981	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۴	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR 5.6/80 دمای عملکرد 68 ، 79 و 93 درجه سانتیگراد RESPONSE: QUICK	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	H002	UL	VNIV.EX15981	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۵	شیر تست و تخلیه 1 و 1-1/4 اینچ Working Pressure : 12 Bar/175 psi	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-VT001	UL/FM	VEHZ.EX15983	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۶	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۱-۱/۲ اینچ فشار کارکرد 25 bar	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SJ-001	UL	MZQE.EX16027	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۷	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۲-۱/۲ اینچ فشار کارکرد 25 bar	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SJ-002	UL	MZQE.EX16027	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۳۹۸	شیلنگ دو لایه آشنشانی ۱-۱/۲ اینچ فشار کارکرد working pressure ۲۵ bar	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DJ-003	UL	MZQE.EX16027	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۳۹۹	شیلنگ دو لایه آشنشانی ۲-۱/۲ اینچ فشار کارکرد working pressure ۲۵ bar	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DJ-004	UL	MZQE.EX16027	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۰	نازل قابل حمل تخلیه فوم ۱-۱/۲ اینچ به همراه NOZZLES, SPRAY HOSE فشار ۱۰۰ PSI دبی ۱۳۰ GPM	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-UL-001	UL	VUFZ.EX15986	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۱	نازل قابل حمل تخلیه فوم ۲-۱/۲ اینچ به همراه NOZZLES, SPRAY HOSE فشار ۱۰۰ PSI دبی ۲۰۵ GPM	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-UL-002	UL	VUFZ.EX15986	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۰۲	شیر زاویه ای آتشنشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱-۱/۲ اینچ فشار ۱۷۵ PSI با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-59/A99V	UL/FM	VUTX.EX16378	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۳	شیر زاویه ای آتشنشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۲-۱/۲ اینچ فشار ۱۷۵ PSI با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-59/A99V	UL/FM	VUTX.EX16378	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 50) سایز (اینچ) = 1-1/4 * 2 فشار کاری PSI 95-62	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS32-200-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 50) سایز (اینچ) = 1-1/4 * 2 فشار کاری PSI 85-55	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS32-200-2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۰۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 50) سایز (اینچ) = 1-1/4 * 2 فشار کاری PSI 130-113	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS32-260-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 100) سایز (اینچ) = 1-1/4 * 2 فشار کاری PSI 125-103	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS32-260-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 50) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 167-103	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۰۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 50) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 142-88	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۱۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 100) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 298-178	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 3500	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 100) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 210-132	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 100) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 189-119	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 100) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 166-102	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۱۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 100) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 141-87	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 150) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 296-177	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 3500	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 150) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 209-132	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 150) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 188-118	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۱۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 150) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 165-99	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۱۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 150) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 140-84	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 296-173	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 3500	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 209-127	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۲۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 2 * 2-1/2 فشار کاری PSI 188-113	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS50-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 3 * 2-1/2 فشار کاری PSI 290-159	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 3500	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 3 * 2-1/2 فشار کاری PSI 201-108	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 3 * 2-1/2 فشار کاری PSI 181-97	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۲۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 158-104	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 200) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 133-88	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 250) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 290-157	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 3500	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۲۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 250) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 201-107	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۳۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 250) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 181-97	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 250) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 155-102	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 250) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 131-85	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 289-155	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 3500	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۳۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 201-107	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 181-97	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 152-98	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 2-1/2 * 3 فشار کاری PSI 128-82	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS65-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۳۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 3*4 فشار کاری PSI 203-159	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۳۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) = 3*4 فشار کاری PSI 183-143	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*4 فشار کاری PSI 139-105	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-260-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*4 فشار کاری PSI 203-158	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۴۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*4 فشار کاری PSI 183-142	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 4*5 فشار کاری PSI 158-123	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 4*5 فشار کاری PSI 142-110	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 4*5 فشار کاری PSI 172-98	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۴۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 147-83	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) =3*4 فشار کاری PSI 203-157	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) =3*4 فشار کاری PSI 182-140	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۴۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 158-122	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۵۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری 142-110 PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری 172-98 PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری 147-83 PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری 137-101 PSI	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-260-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۵۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 202-155	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 182-136	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 158-122	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 142-110	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۵۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 172-97	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۵۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 147-82	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2400	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 750) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 147-119	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 750) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 131-104	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2800	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۶۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 750) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 166-89	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS100-320H- 2600	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 750) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 139-113	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-260-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-End Suction Pumps (GPM 1000) سایز (اینچ) =4*5 فشار کاری PSI 131-104	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	IS80-260-2950	UL	QWZU.Ex16459	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 300) سایز (اینچ) =3*5 فشار کاری PSI 159-117	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-125-270- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۶۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 134	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 2800	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 144	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 2900	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 149	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۶۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 154	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 3000	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۷۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 175	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 3200	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 400) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 157-115	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-125-270- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 144	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 2900	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 149	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۷۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 154	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 3000	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۵	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 175	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 3200	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۶	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 450) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 155-114	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-125-270- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۷	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) = 3*5 فشار کاری PSI 175	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BFE 80-280- 3200	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۷۸	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =3*5 فشار کاری PSI 154-112	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-125-270- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۷۹	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 500) سایز (اینچ) =4*6 فشار کاری PSI 222-129	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-150-310- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۰	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 750) سایز (اینچ) =4*6 فشار کاری PSI 223-125	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-150-310- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۱	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 1000) سایز (اینچ) =4*6 فشار کاری PSI 218-117	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-150-310- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف

سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۸۲	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 1000) سایز (اینچ) = 5*8 فشار کاری PSI 194-155	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-200-290- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۳	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 1250) سایز (اینچ) = 5*8 فشار کاری PSI 191-147	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-200-290- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۴	مجموعه بوستر پمپ آتش نشانی Centrifugal-Horizontal Split Case Pumps (GPM 1500) سایز (اینچ) = 5*8 فشار کاری PSI 184-138	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BSP-200-290- 2950	UL	QXJY.Ex16089	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۵	شیلنگ آتشنشانی ۱ اینچ غیر اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-MS-001	LPCB approved	1226A/02	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۸۶	شیلنگ آتشنشانی ۱ اینچ اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-AS-002	LPCB approved	1226A/04	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۷	شیلنگ آتشنشانی ۳/۴ اینچ غیر اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-MS-003	LPCB approved	1226A/01	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۸	شیلنگ آتشنشانی ۳/۴ اینچ اتوماتیک به همراه قرقره، قابلیت نصب بر روی دیوار و در کابینت	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-AS-004	LPCB approved	1226A/03	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۸۹	سیستم کامل اطفاء گازی FM-۲۰۰ با کلیه تجهیزات	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BR-HPW-300	Kite Mark Approved	KM 596091	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۷۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-MS1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۹۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SH1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۲	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SM1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۳	کابینت تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SH1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۹۴	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SM1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۵	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSM-MS1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۶	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SH1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۴۹۷	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SM1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۸	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-MS2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۴۹۹	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SH2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۰۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRS-SM2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۰۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SH2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۰۲	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SRM-SM2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۰۳	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSM-MS2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۰۴	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SH2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۰۵	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SSS-SM2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۰۶	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFM-MS1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۰۷	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SH1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۰۸	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۷۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SM1	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۰۹	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFM-MS2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SH2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۸۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-SFS-SM2	LPCB	1226a/05	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۱۲	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۴۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-MS1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۳	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SH1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۴	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SM1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۱۵	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SH1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۶	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SM1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۷	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSM-MS1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۱۸	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SH1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۱۹	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ x ۷۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SM1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۰	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۶۰۰ x ۸۰۰ x ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-MS2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۲۱	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SH2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۲	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRS-SM2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۳	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SH2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۲۴	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، تو کار، با جعبه استیل نرم و درب استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DRM-SM2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۵	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل نرم Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSM-MS2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۶	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SH2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۲۷	فایرباکس دو درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، رو کار، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DSS-SM2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۸	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۱۴۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFM-MS1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۲۹	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۴۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SH1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۳۰	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۴۰۰ X ۷۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SM1	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۳۱	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل نرم Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFM-MS2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۳۲	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ مات Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SH2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۳۳	فایرباکس تک درب قرار گیری قرقره آتشنشانی، ایستاده، تمام استیل ضد زنگ براق Size : ۱۶۰۰ X ۸۰۰ X ۳۰۰ FIRE HOSE REEL CABINET	Bristol	امارات - کمپانی اصلی انگلستان	BF-DFS-SM2	LPCB	1226a/06	۲۲۶۵۳۸۱۲-۵	مهندسی بهسا
۵۳۴	شیر ایستگاه اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) 8" ، 6" ، 4" ، 3"	AYVAZ	ترکیه	AIAV	UL/FM	VPLX.EX16367	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۳۵	اسپرینکلر پایین زن Standard Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AZ005	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۳۶	اسپرینکلر پایین زن Quick Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AZ006	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۳۷	اسپرینکلر بالا زن Standard Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AZ003	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۳۸	اسپرینکلر بالا زن Quick Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AZ004	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۳۹	اسپرینکلر دیواری Standard Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 001	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۰	اسپرینکلر دیواری Quick Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 002	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۱	اسپرینکلر پایین زن مخفی Quick Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 008	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۲	اسپرینکلر پایین زن مخفی Standard Response K5.6 79°C, 57°C, 68°C, 93°C	AYVAZ	ترکیه	AYVAZ AZ 007	UL	VNIV.EX16097	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۳	شیر تست و تخلیه سیستم اسپرینکلر Test & Drain Valve 2, 1-1/2, 1-1/4, 1	AYVAZ	ترکیه	ATDV	UL/FM	VEHZ.EX26701	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف

فهرست محصولات اطفاء حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ردیف	نام محصول Product Name	نام تجاری Brand	کشور سازنده Country	شماره قطعه Part Number	تاییدیه Certificate	شماره تست Test Number	شماره تلفن Phone NO	شرکت نماینده Representatio
۵۴۴	شیر پروانه ای Pressure Rating : 300 اتصال Groove 2,2.5,3,4,5,6,8,10,12	AYVAZ	ترکیه	ABVG300	UL	HLXS.EX26746	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۵	شیر پروانه ای اتصال Wafer Pressure Rating : 300 psi 2,2.5,3,4,5,6,8	AYVAZ	ترکیه	ABVW300	UL	HLXS.EX26746	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۶	شیر پروانه ای اتصال Wafer Pressure Rating : 250 psi 2,2.5,3,4,5,6,8 , 12 , 10	AYVAZ	ترکیه	ABVW250	UL	HLXS.EX26746	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۷	شیر پروانه ای اتصال Lug Pressure Rating : 300 psi 2,2.5,3,4,5,6,8 , 12 , 10	AYVAZ	ترکیه	ABVL300	UL	HLXS.EX26746	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف
۵۴۸	شیر پروانه ای اتصال Lug Pressure Rating : 250 psi 2,2.5,3,4,5,6,8 , 12 , 10	AYVAZ	ترکیه	ABVL250	UL	HLXS.EX26746	۸۸۵۱۶۳۲۷	ساختار انرژی ژرف