



\* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران می باشد**، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد.

\* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تائید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

\* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تائید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.

\* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

\* مطابق **بند ۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** ( ویرایش ۱۳۹۵ ) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماماً پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

\* رعایت الزامات **بند ۳-۴-۶-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** ( ویرایش ۱۳۹۵ ) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

\* میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** ( ویرایش ۱۳۹۵ ) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش ( ساعت )	حداقل مقاومت الزامی در برابر آتش ( ساعت )
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
	۱	۰/۷۵
سایر موانع آتش؛		
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ ( ۲۰ دقیقه )
	۰.۵	۰.۳۳ ( ۲۰ دقیقه )
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ ( ۴۵ دقیقه )
	۳	۱.۵
دیوارهای خارجی؛	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ ( ۴۵ دقیقه )





شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل ( کالای ایرانی )											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			آتی درب پارسه	طرح و تدبیر لیدوما
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۹	شماره تماس	
king	bravo	atp	۳	hegmatan	aluvin	گرانول معدنی	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	فلزی	تک لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	تاریخ اعتبار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۴۴۰۷۴۷۸۶	شماره تماس	
KALE	KALE	KALE	۳	SABALAN	OMNI	پشم سنگ	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	فلزی	تک لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	تاریخ اعتبار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۴۷۲۵۳	شماره تماس	
SARO	HOSPITAL	HTN	۳	DEMKA	نوار پف شونده	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	فلزی	تک لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	تاریخ اعتبار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۴۷۲۵۳	شماره تماس	
SARO	HOSPITAL	I-TEK	۳	DEMKA	نوار پف شونده	پشم سنگ	چوب	مجاز نمی باشد	فلزی	تک لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	تاریخ اعتبار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۲۲۳۳۹۰۰۲	شماره تماس	
ROSTIK	BRAVO	SGS	۳	درنا درب	3M	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	فلزی	تک لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ اعتبار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴	شماره تماس	
D.M.D	GIV	DAF	۳ و ۴	AMIR	CONTACALL	پشم سنگ	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	فلزی	(۱۲۰) - تک لنگه (۶۰) دو لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	تاریخ اعتبار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۸۸۰۸۱۲۰۷	شماره تماس	
D.M.D	JEFEREL	DAF	۳ و ۴	AMIR	CONTACALL	پشم سنگ	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	فلزی	(۱۲۰) - تک لنگه (۶۰) دو لنگه	BHRC	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	تاریخ اعتبار	



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

شرکت	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های وارداتی ( کالای خارجی )																								
			نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند						
۱	BmTrada	90	آتش پاد پارس	۰۲۱-۴۴۲۰۰۴۲۵	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Hetal																								
			آدرا فراز آریا	۰۲۱-۲۵۹۴۵	شماره تماس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۲	FM	90-180	Dalian Golden House																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Mexin Best Door																								
۳	UL	180	آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Mexin Best Door																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۴	UL	90	آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Mexin Best Door																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۵	FM/Intertek	90	آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Dalian Golden House																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۶	FM	180	آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Dalian Golden House																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۷	FM	90	آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Dalian Golden House																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۸	Certifire	60-120	آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Shakti Hormann																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
۹	BM Trada	180	دیزل ساز	۰۲۱-۴۴۵۶۶۱۱۱	شماره تماس	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	
			Mexin Messon																								
			آریا توتوم	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	تاریخ اعتبار	نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	تعداد	برند	تعداد	برند	



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های وارداتی ( کالای خارجی )											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			میزان مقاومت	آزمایشگاه
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	30-120	UL-Warington	صدر توسعه قوس
DORMA /GEZE	FORSTER	FORSTER	۴	FORSTER	FORSTER	SCHOTT	شیشه ای	-		شیشه ای	تک لنگه / دو لنگه			۰۲۱-۸۸۵۴۸۱۰۹
														تاریخ اعتبار
														۱۴۰۰/۰۵/۲۳
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	FM	فن گستر عصر آسایش
FUERDA	STRONG CHUNG	STRONG CHUNG	۳	LIKCOO	KILARGO	FIREBOARD	ورق گالوانیزه	0.06 m2	CENTRAL GLASS	تک لنگه / دو لنگه	فلزی			۰۲۱-۶۶۵۶۹۰۰۷
														تاریخ اعتبار
														۱۳۹۸/۰۷/۱۴
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	180	FM	فن گستر عصر آسایش
FUERDA	STRONG CHUNG	STRONG CHUNG	۳	LIKCOO	KILARGO	FIREBOARD	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد		تک لنگه / دو لنگه	فلزی			۰۲۱-۶۶۵۶۹۰۰۷
														تاریخ اعتبار
														۱۳۹۸/۰۷/۱۴
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	240	BM Trada	نارفوم کار
EUROSPEC	EUROSPEC	EUROSPEC	۴	EUROSPEC	KILARGO	پشم سنگ / لانه زنبوری	ورق گالوانیزه	0.28 m2	FIRELITE	تک لنگه / دو لنگه	فلزی			۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲
														تاریخ اعتبار
														۱۳۹۹/۰۹/۰۶
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	BM Trada	نارفوم کار
EUROSPEC	EUROSPEC	ندارد	۴	EUROSPEC	KILARGO	SCHOTT	شیشه	-		دو لنگه	شیشه ای			۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲
														تاریخ اعتبار
														۱۳۹۹/۰۹/۰۶
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90-120	UL	هونام هیریدان هویدا
MINOVA	MINOVA	MINOVA	۳	MINOVA	RUBBER LORIE	پشم سنگ / لانه زنبوری	ورق گالوانیزه	۲۵۰*۲۵۰	GLASS	تک لنگه / دو لنگه	گالوانیزه			۰۲۱-۲۲۶۱۷۵۲۵
														تاریخ اعتبار
														۱۳۹۸/۰۶/۲۳
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	240	BS	هونام هیریدان هویدا
MINOVA	MINOVA	MINOVA	۳	MINOVA	RUBBER LORIE	پشم سنگ / لانه زنبوری	ورق گالوانیزه	۲۵۰*۲۵۰	GLASS	تک لنگه / دو لنگه	گالوانیزه			۰۲۱-۲۲۶۱۷۵۲۵
														تاریخ اعتبار
														۱۳۹۸/۰۶/۲۳